



**Conditions générales d'utilisation**  
**+**  
**Tutoriel d'installation**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES ARCHES AUTO-VENTILÉES & AIR CAPTIF

**Avant tout montage, il est obligatoire de lire et respecter les conditions générales d'utilisation et d'installation fournies par PHODIA, disponibles également sur [www.phodia.com](http://www.phodia.com)**

---

- PHODIA se dégage de toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation ou installation du matériel.
- Par précaution, il faut obligatoirement se munir des autorisations nécessaires (préfecture, propriétaire de l'emplacement, Mairie) avant la mise en place.
- En cas de vent supérieur à 30 km/h, de fortes intempéries, d'orages, de mauvaises conditions météorologiques, vous devez impérativement rentrer l'arche ou ne pas installer le gonflable.
- Il est nécessaire de ramasser votre gonflable à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité (vol, dégradation, cordages sectionnés). Une surveillance régulière doit être mise en place.
- Les gonflables ne sont pas ignifugés, ils ne conviennent pas dans certaines manifestations où un certificat vous sera demandé.

### Attention

- ***Ouvrir lentement et avec minutie les colis lors de la réception de la commande. Une structure gonflable publicitaire est un objet fragile.***
- ***Phodia se dégage de toute responsabilité de la dégradation du matériel à l'intérieur du carton (coups de cutter, trous...).***
- ***Ne jamais lancer ou brusquer le sac contenant l'arche ! Vous risquez de casser le système de ventilation.***
- ***Afin de préserver le système de ventilation des coups, il est nécessaire de replier son arche de façon à ce que le système de ventilation soit au milieu. ( commencer par plier la partie contenant le moteur )***

### 1. Inspecter le lieu d'installation

- Vérifiez que le lieu d'installation soit propre et dégagé
- Vérifiez que le gonflable ne soit pas :
  - Sous des lignes à haute tension
  - Proche d'arbres ou de structures pouvant occasionner son déchirement
  - Proche d'un aéroport (il faut être à plus de 15 km) ou se munir d' autorisations
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets pointus ou tranchants autour de l'arche
- Vous ne devez pas gonfler ou dégonfler le gonflable lorsqu'il pleut, neige ou vente

### 2. Suivant la nature du sol, prévoir au choix:

- Points d'attaches
- Lestage > 50kg
- Piquets en bois (avec fixation pour cordage)
- Sardines (fournies avec l'arche)

### 3. Installation de l'arche

#### a) Arche auto-ventilée

- Il ne faut pas la traîner, la jeter, vous devez toujours la protéger de l'usure et des dégâts.
- Il est important de positionner une bâche sous l'arche avant le gonflage
- Enlever l'arche du sac puis la déplier entièrement au sol
- Brancher la soufflerie sur une prise électrique standard
- Une fois l'arche entièrement gonflée, utilisez les cordages sur la structure pour la mettre debout
- Lester la structure au sol à l'aide des piquets fournis (ou autre lestage: sac de sable, bloc de béton...)

Voir des modèles d'exemples en vidéo sur Youtube : PHODIA

**Important:** bien lester l'arche des 2 côtés de façon à ce que les cordages soient bien tendus (même avec les pieds stabilisateurs)

Les pieds stabilisateurs offrent une meilleure stabilité mais l'arche doit être bien lestée malgré tout.



Vue extérieure de la soufflerie



Option 2 stabilisateurs



Option impression sur velcro



## Démontage

- Poser la bache au sol puis coucher l'arche dessus
- Débrancher la soufflerie puis ouvrir la fermeture éclair pour aider au dégonflage
- Si l'arche est mouillée ou humide, la laisser secher avant de replier (risque moisissures)
- Replier puis ranger l'arche dans son sac

## b) Arche air captif

- Il ne faut pas la traîner, la jeter, vous devez toujours la protéger de l'usure et des dégâts.
- Il est important de positionner une bâche sous l'arche avant le gonflage
- Ouvrir le sac de transport puis déplier entièrement l'arche au sol
- Utiliser un gonfleur électrique pour gonfler la structure à l'aide d'une des 2 valves positionnées sur chaque socle noir
- Une fois l'arche entièrement gonflée, utilisez les cordages sur la structure pour la mettre debout
- Lester la structure au sol à l'aide des piquets fournis (ou autre lestage: sac de sable, bloc de béton...)



- La fermeture éclair sur l'arche permet de changer entièrement la toile si besoin
- Les 2 socles de l'arche constituent le sac de transport avec 2 poignées pour faciliter le transport
- La valve de dépressurisation permet de réguler la pression de la structure



## Démontage

- Poser la bache au sol puis coucher l'arche dessus
- Dégonfler la structure à l'aide du gonfleur électrique (réversible) ou laisser l'air s'échapper simplement.
- Si l'arche est mouillée ou humide, la laisser secher avant de replier (risque moisissures)
- Replier puis refermer les 2 socles noirs ensemble à l'aide de la fermeture éclair.

## 4. Conditions d'utilisation

- Ne pas installer si vent >30km/h (Attention risque de déchirure de la toile)
- Mettre une protection au sol pour éviter les salissures
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage
- Nettoyer avec un simple chiffon humidifié avec de l'eau (arche auto-ventilée)
- Ne pas plier le produit humide
- Utiliser et ranger l'arche dans un endroit de plus de 0°C
- Dégonfler la nuit (protéger du vandalisme si arche non surveillée)
- Dégonfler si pluie (système auto-ventilation fragile)
- Bien faire sécher l'arche s'il a plu avant de la replier et de la ranger (le PVC peut rouiller ou moisir dans ce cas)

**Attention:** Phodia n'est pas responsable d'un gonflable abîmé suite à une mauvaise utilisation du produit.